



aanbevolen garen

SCHWEBD-S10055 D

Damestrui

schachenmayr.com

Follow us     

MEZ GmbH, 2017. Alle rechten voorbehouden.






SCHWEBD-S10055 D

V.1/BW/KM

Damestrui

ontwerp: Schachenmayr Design Team

breien 

makkelijk 



MAAT

	XS	S	M	L	XL
	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
Achter- en Vorpand					
onderbreedte	48	52	56	60	64
lengte tot het armsgat	40,5	39,5	38,5	37,5	36,5
breedte armsgat	5	6	7	7,5	8
hoogte armsgat	19	20	21	22	23
schouderbreedte	7,5	8,5	9,5	11	12,5
hoogte schouder	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
halsbreedte	23	23	23	23	23
diepte halsrand achterpand	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
diepte halsrand voorpand	7	7	7	7	7
totale lengte	62	62	62	62	62
Mouwen					
onderbreedte	25	26	27	28	29
lengte tot mouwkap	46	45	44	43	42
bovenbreedte	34	36	39	42	45
hoogte mouwkap	14	15	16	17	18
totale lengte	60	60	60	60	60

getallen in cm

MATERIAAL

Schachenmayr Bravo, bolletje van 50 g

kleur 08267 (sisal gemêleerd) bolletje 8 / 9 / 10 / 10 / 11

kleur 08358 (marsala) bolletje 4 / 5 / 5 / 5 / 5

50 g = 133 m

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

breinld zonder knop 3,0 mm of een rondbreinld (80 cm lang resp. 40 cm lang) 3,0 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE

Boordpatroon (lichtjes gerekt):

18 s en 30 nld = 10 x 10 cm

Patentpatroon:

17 s en 52 nld = 10 x 10 cm

Tweekleurig structuurpatroon:

22 s en 48 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN

Boordpatroon:

In heeng nld 1 s recht, 1 s av afwisselend breien, in terugg nld de s breien zoals ze zich voordoen.

Patentpatroon in heeng en terugg nld:

Een oneven aantal s.

1e nld (terugg nld): kants, ★ 1 s recht, 1 s met omslag av afhalen, vanaf ★ herhalen, eindigen met 1 s recht, kants.

2e nld (heeng nld): kants, 1 s met omslag av afhalen, ★ 1 s met de omslag recht samenbreien, 1 s met omslag av afhalen, vanaf ★ herhalen, kants.

3e nld (terugg nld): kants, ★ 1 s met de omslag recht samenbreien, 1 s met omslag av afhalen, vanaf ★ herhalen, eindigen met 1 s met de omslag recht samenbreien, kants.

Overgangs-nld (= terugg nld): kants, ★ 1 s met de omslag recht samenbreien, 1 s av, vanaf ★ herh, eindigen met 1 s met de omslag recht samenbreien, kants.

Na de 1e nld de 2e en 3e nld herhalen.

Als overgang naar het tweekleurig structuurpatroon na een 2e nld de overgangs-nld breien.

Patentpatroon in toeren:

Een even aantal s.

1e t ★ 1 s recht, 1 s met omslag av afhalen, vanaf ★ herhalen.

2e t: 1 s met omslag av afhalen, ★ 1 s met de omslag av samenbreien, vanaf ★ herh.

De 1e en 2e t herhalen.

Tweekleurig structuurpatroon:

OPGELET: het patroon met de lange rondbreinld of breinld zonder knop breien.

Een even aantal s.

kleur 1 = sisal gemêleerd

kleur 2 = marsala

1e nld = heeng nld in kleur 1: kants, ★ 1 s recht, 1 s av afhalen, daarbij ligt de draad vóór het werk, vanaf ★ herhalen, kants.

De s terugschuiven naar de andere kant van de nld.

2e nld = heeng nld in kleur 2: kants, ★ 1 s av, 1 s recht breien, vanaf ★ herhalen, kants.

3e nld = terugg nld in kleur 1: kants, 1 s av, 1 s recht afhalen, daarbij ligt de draad vóór het werk, vanaf ★ herhalen, kants.

4e nld = terugg nld in kleur 2: kants, ★ 1 s recht, 1 s av breien, vanaf ★ herhalen, kants.

Overgangs-nld = heeng nld in kleur 1: kants, 1 s av, 1 s recht, vanaf ★ herhalen, kants.

De 1e tot 4e nld herhalen.

Als overgang naar het patentpatroon na een 4e nld de overgangs-nld 1x breien.

INSTRUCTIES

De gegevens voor de afzonderlijke maten staan van klein naar groot in verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door streepjes. Als er 1 getal staat geldt dit voor alle maten.

Achterpand

Met sisal gemêleerd 88 / 96 / 102 / 110 / 118 s opzetten en 2 cm in boordpatroon breien.

In de laatste heeng nld mooi verdeeld 5 / 5 / 5 / 7 / 7 s minderen = 83 / 91 / 97 / 103 / 111 s.

Met sisal gemêleerd in **patentpatroon** breien, daarbij met een terugg nld beginnen.

Na 36,5 / 35,5 / 34,5 / 33,5 / 32,5 cm vanaf het boordje 1 overgangs-nld naar het patentpatroon breien, daarbij mooi verdeeld 25 / 25 / 29 / 31 / 31 s meerderen = 108 / 116 / 126 / 134 / 142 s.

Dan in **tweekleurig structuurpatroon** verder breien.

Na 38,5 / 37,5 / 36,5 / 35,5 / 34,5 cm vanaf het boordje resp. 1e nld (= ca. 2 cm) in tweekleurig structuurpatroon voor het armsgat aan weerszijden 1x 3 / 4 / 5 / 6 / 6 s afkanten, dan in elke 2e nld 1x 3 / 3 / 4 / 5 / 5 s, 1x 2 / 3 / 3 / 3 / 4 s, 1x 2 s en 1x 1 s minderen = 86 / 90 / 96 / 100 / 106 s.

Na 49 / 48 / 47 / 46 / 45 cm vanaf het boordje resp. na 6e nld (= ca. 12,5 cm) in tweekleurig structuurpatroon 1 overgangs-nld breien, daarbij mooi verdeeld 19 / 19 / 21 / 21 / 25 s minderen = 67 / 71 / 75 / 79 / 83 s.

Met marsala in **patentpatroon** breien.

Na 19 / 20 / 21 / 22 / 23 cm voor het armsgat voor de schouders aan weerszijden 4x 2 s en 2x 3 s / 2x 2 s en 4x 3 s / 6x 3 s / 4x 3 s en 2x 4 s / 2x 3 s en 4x 4 s afkanten.

Tegelijkertijd voor de halsrand de middelste 19 s afkanten en beide kanten afzonderlijk afmaken. Voor de ronde halsrand in elke 2e nld 5x 2 s afkanten.

Totale lengte = 62 cm.

Voorpand

Net als het achterpand breien, maar met lagere halsrand.

Na 55 cm vanaf de opzet voor de halsrand de middelste 13 s afkanten en beide kanten afzonderlijk afmaken. Voor de halsrand in elke 2e nld 1x 3 s, 2x 2 s, 2x 1 s, dan in elke 4e nld 2x 1 s en in elke 6e nld 2x 1 s afkanten.

Totale lengte = 62 cm.

Mouwen

Met sisal gemêleerd 47 / 49 / 51 / 53 / 55 s opzetten en 2 cm in boordpatroon breien. In de laatste heeng nld mooi verdeeld 2 s minderen = 45 / 47 / 49 / 51 / 53 s.

Met sisal gemêleerd in **patentpatroon** breien, daarbij met een terugg nld beginnen.

Tegelijkertijd voor de schuine randen aan weerszijden vanaf het boordje in elke 28e nld 6x 1 s en in elke 26e nld 1x 1 s / in elke 24e nld 8x 1 s / in elke 22e nld 5x 1 s en in elke 20e nld 4x 1 s / in elke 18e nld 7x 1 s en in elke 16e nld 4x 1 s / in elke 16e nld 2x 1 s en in elke 14e nld 11x 1 s meerderen = 59 / 63 / 67 / 73 / 79 s.

Na 42 / 41 / 40 / 39 / 38 cm in patentpatroon 1 overgangs-nld breien, daarbij mooi verdeeld 17 / 19 / 21 / 21 / 21 s meerderen = 76 / 82 / 88 / 94 / 100 s.

Dan in **tweekleurig structuurpatroon** verder breien.

Na 44 / 43 / 42 / 41 / 40 cm vanaf het boordje resp. na 1e nld (= ca. 2 cm) in tweekleurig structuurpatroon voor de mouwkop aan weerszijden 1x 3 / 4 / 5 / 6 / 7 s, in elke 2e nld 1x 2 s en 2x 1 s, in elke 4e nld 11x 1 s afkanten = 40 / 44 / 48 / 52 / 56 s (=ca. 17 / 19 / 21 / 23 / 25 cm).

Nadeze 5e nld vanaf het begin van de mouwkop in tweekleurig structuurpatroon 1 overgangs-nld breien, daarbij mooi verdeeld 9 / 11 / 11 / 13 / 13 s minderen = 31 / 33 / 37 / 39 / 43 s. Dan met marsala in **patentpatroon** verder breien. Voor de mouwkop aan weerszijden nog 8x in elke 2e nld 1 s / 8x in elke 3e nld 1 s / 7x in elke 4e nld 1 s / 7x in elke 5e nld 1 s / 9x in elke 4e nld 1 s minderen, dan in de volgende nld de resterende 15 / 17 / 23 / 25 / 25 s afkanten. Totale lengte = 60 cm.

De 2e mouw hetzelfde breien.

AFWERKING

Delen spannen vochtig maken en laten drogen.

De schouderaden sluiten.

De mouwen inzetten.

De mouwnaden en zijnaden sluiten.

Voor de col met marsala met de rondbreinld 102 s bij de halsrand opnemen, in het rond sluiten, dan 1 toer av s en 1 t rechte s breien. Dan in patentpatroon breien.

Na 18 cm voor de col alle s losjes afkanten.

De draden instoppen.

De col voor de helft naar buiten omslaan.

AFKORTINGEN

- afk = afkanten
- av = averecht
- heeng nld = heengaand naald
- kants = kantsteek
- nld = naald
- s = steek (steken)
- t = toer(en)
- terugg nld = teruggaande naald

Schema (getallen in cm)

